

Productinnovatie


OWAcoustic® premium Bamboe

Akoestiek met een natuurlijke uitstraling

Akoestiek met natuurlijk design

OWAcoustic® premium Bamboe

De trend naar natuurlijke architectuur groeit snel. OWAcoustic® premium Bamboe geeft het plafond een natuurlijk aanzicht en combineert de akoestiek in de ruimte met de warme uitstraling van hout.





Bamboo licht Sternbild, bedrukt
ook in Schlicht, bedrukt



Bamboo donker regelmatig geperforeerd, bedrukt
ook in Schlicht, bedrukt

Vertrouwd, natuurlijk en recyclebaar

OWAcoustic® premium Bamboe geeft akoestische topprestaties (tot $\alpha_w = 0,70$) en combineert dat met de uitstraling van echte bamboe. De plafonds zijn verkrijgbaar in de natuurlijke lichte kleur van bamboe of donker met keuze uit twee verschillende dessins. De vier mogelijkheden ziet u hiernaast afgebeeld.

Elegante constructie

De warme, harmonieuze en natuurlijke uitstraling van de tegels wordt versterkt door het S 19 Teccor (semi verdekt) of S 3 (zichtbaar) systeem met bijpassende kleur. Het resultaat: Een elegant plafond met een natuurlijke uitstraling.





OWAconsult® adviseert

OWAcoustic® premium Bamboe:

Natuur voor nieuwe interieurconcepten

We willen dat unieke vleugje Aziatische cultuur toegankelijk maken en koppelen aan moderne akoestische eisen en brandveiligheidsvoorschriften. OWAcoustic® premium Bamboe is fraai te combineren met houten vloeren en ook "solo" toe te passen als akoestisch plafond in kantoren, entreehallen, wachtruimten, zalen en restaurants.



OWAcoustic® premium Bamboo – technische gegevens

Materiaal	tegels van minerale wol
	
Bouwstofklasse	A2-s1,d0 volgens EN 13501-1
Dikte	circa 15 mm of 20 mm
Kleur	bedrukt oppervlak, natuurlijke bamboe kleur en donker bamboe
Geluidsabsorptie	 <p>Schlicht: $\alpha_w = 0,15$ / NRC = 0,15</p> <p>Sternbild: $\alpha_w = 0,70$ / NRC = 0,65</p> <p>regelmatig geperforeerd: $\alpha_w = 0,55$ / NRC = 0,60</p>
Vochtbestendigheid*	 tot 95 % RH
Brandveiligheid*	 tot F 120 (DIN 4102) tot REI 120 (EN 13501-2)

* Afhankelijk van het systeem, bouwplafond en andere factoren



Bamboo licht Sternbild, bedrukt* Bamboo donker, regelmatig geperforeerd, bedrukt*

Systemen	 Zichtbaar Systeem	 Semi verdekt Systeem
Afmetingen in mm	S 3	S 19
600 x 600 625 x 625	●	● ¹⁾

¹⁾ S 19 alleen type Sternbild en regelmatig geperforeerd

* ook in Schlicht, bedrukt

OWA

OWA Benelux BV

Archangelkade 9

1013 BE Amsterdam

Tel. +31 20 6 82 53 05

Fax +31 20 6 82 33 72

www.owa.nl · E-Mail: info@owa.nl

www.owa.be · E-Mail: info@owa.be