



**Declaração de desempenho
de acordo com o anexo III do regulamento (produtos de construção)
UE -regulação No. 305/2011**

No. OWA-00001.1

1. Código de identificação único do produto-tipo:

T001-Mineral tiles-A1

2. Utilização(ões) prevista(s): **tectos falsos**

3. Fabricante: **OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Alemanha
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

4. Mandatário: **Managing Director MBA Maximilian von Funck**
Managing Director Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Alemanha
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Systema 3, Systema 4

6a. Norma harmonizada: **EN 13964:2014**

Organismo(s) notificado(s): **NB 0672**

7. Desempenho(s) declarado(s):

Telhas minerais de acordo com EN 13964		
Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A1	EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Liberação de amianto	nenhum conteúdo	EN 13964:2014
Liberação de formaldeído	E1	EN 13964:2014
Liberação e / ou conteúdo de outras substâncias perigosas	sem liberação	EN 13964:2014
Susceptibilidade para o crescimento de micro-organismos perigosos (Umidade, Isolamento térmico)	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Resistência de união / adesão	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Propriedade de estilhaçamento	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Resistência à tensão na flexão	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Absorção sonora	apêndice 1	EN 13964:2014
Condutividade térmica	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Durabilidade	desempenho não determinado	EN 13964:2014

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Todas as declarações de desempenho estão disponíveis no site <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Nov-18

i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PM/PD // OWAconsult

i.V. André Overbeck
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Apêndice 1

OWAcoustic premium Dessin	α_w -valor
Cosmos/N	0,65
Cosmos/O	0,15
Finetta	0,70
Futura	0,60
NEW Sandila/N	0,55
NEW Sandila/O	0,15
NEW Sandila/NRC	0,65
Plain	0,15
Constellation	0,70