



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE N. 305/2011**  
**(Regolamento dei prodotti da costruzione)**

**N. OWA-00008.1**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**T008-Metall tiles-A2\_s2\_d0**

2. Usi previsti:

**pannello controsoffitto sospeso**

3. Fabbricante:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germania**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. Mandatario:

**Direttore MBA Maximilian von Funck**  
**Direttore Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald**  
**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germania**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Sistemi di VVCP:

**Sistema 3, Sistema 4**

6a. Norma armonizzata:

**EN 13964:2014**

Organismi notificati:

**NB 0672**

**Odenwald Faserplattenwerk GmbH** | Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach | Germany | tel +49 93 73 . 2 01 - 0 | fax +49 93 73 . 2 01 - 1 30 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
Registered office: 63916 Amorbach | Register court: HRB 131 Aschaffenburg | USt.-IdNr. DE132096747 | Tax number 204/118/81149 | EORI No. DE 2241854  
Managing Directors: MBA Maximilian von Funck | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald | Deputy Managing Director: Norbert Müller

Deutsche Bank Aschaffenburg | BIC: DEUTDEFF795  
IBAN: DE11 7957 0051 0023 2355 00

HypoVereinsbank Aschaffenburg | BIC: HYVEDEMM407  
IBAN: DE11 7952 0070 0001 6880 30

Sparkasse Miltenberg-Obernburg | BIC: BYLADEM1MIL  
IBAN: DE86 7965 0000 0620 3011 01

7. Prestazione dichiarate:

Pannelli metallici secondo EN 13964		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Classificazione reazione al fuoco	A2-s2,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Rilascio di amianto	nessun contenuto	EN 13964:2014
Apporto di formaldeide	E1	EN 13964:2014
Rilascio e / o contenuto di altre sostanze pericolose	nessun rilascio	EN 13964:2014
La suscettibilità alla crescita di microrganismi pericolosi (Umidà, Isolamento termico)	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Forza di legame/adesivita	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Attributi di rottura	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Resistenza alla flessione	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Assorbimento acustico	appendice 1	EN 13964:2014
Conducibilità termica	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Durabilità	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Tutte le dichiarazioni del produttore di alimentazione sono depositati su <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Nov-18



i.V. Dr. Holger Kindermann  
Head of PM/PD // OWAconsult



i.V. André Overbeck  
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

## Appendice 1

<b>OWAtecta</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valore</b>
perfora	0,40
Rg 0701	0,55
Rd 1522	0,70
Rg 1821	0,65
Rd 2508	0,75
Rg 2516	0,80
Rg 3012	0,75
Rg 3027	0,65
Rg 4022	0,70
Lg 25042	0,70
Qg 4025	0,70
Qg 8043	0,70