

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH VÝROBKU
Príloha III k EU-Vyhláške Nr. 305/2011

No. OWA-00008.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

T008-Metall tiles-A2_s2_d0

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Zavesený nenosný kazetový podhľad

3. Výrobca:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Nemecko
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

4. Splnomocnený zástupca:

Správa Vedúci MBA Maximilian von Funck
Správa Vedúci Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Nemecko
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3, Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

NB 0672

7. Deklarované parametre:

| Kovová taška podľa EN 13964 | | |
|---|-----------------------|---|
| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
| Požiarne vlastnosti | A2-s2,d0 | EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009 |
| Uvoľňovanie azbestu | žiadnen obsah | EN 13964:2014 |
| Uvoľňovanie formaldehydu | E1 | EN 13964:2014 |
| Uvoľňovanie a/alebo obsahu ďalších nebezpečných látok | žiadne uvoľňovanie | EN 13964:2014 |
| Náchylnosť k nárastu zdraviu škodlivých mikroorganizmov (Vlhkosť, Tepelná izolácia) | vlastnosť nestanovená | EN 13964:2014 |
| Pevnosť spojenia/prilnavosť | vlastnosť nestanovená | EN 13964:2014 |
| Lomové vlastnosti | vlastnosť nestanovená | EN 13964:2014 |
| Pevnosť v ťahu za ohybu | vlastnosť nestanovená | EN 13964:2014 |
| Zvuková pohltivosť | Príloha 1 | EN 13964:2014 |
| Tepelná vodivosť | vlastnosť nestanovená | EN 13964:2014 |
| Životnosť | vlastnosť nestanovená | EN 13964:2014 |


8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie sú všetky napájacie výrobky sú uložené na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Noy-18



i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PM/PD // OWAconsult



i.V. André Overbeck
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Príloha 1

| OWAtecta | α_w-hodnota |
|-----------------|--------------------------------------|
| perfora | 0,40 |
| Rg 0701 | 0,55 |
| Rd 1522 | 0,70 |
| Rg 1821 | 0,65 |
| Rd 2508 | 0,75 |
| Rg 2516 | 0,80 |
| Rg 3012 | 0,75 |
| Rg 3027 | 0,65 |
| Rg 4022 | 0,70 |
| Lg 25042 | 0,70 |
| Qg 4025 | 0,70 |
| Qg 8043 | 0,70 |