LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der EU-Verordnung Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. OWA-00002.2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   T002-Mineralplatten-A2_s1_d0

2. Verwendungszweck: **Decklage abgehängte Unterdecke**

3. Hersteller:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
D-63916 Amorbach
Tel. +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa.de

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

   System 1, System 3, System 4

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   EN 13964:2014

   Notifizierte Stellen:

   NB 0672, NB 0761
   MPA Braunschweig (0761) –
   Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nr.:
   0761 – CPR – 0997
   0761 – CPR – 0998
   0761 – CPR – 0999

7. Erklärte Leistung:

Mineralplatten nach EN 13964:2014		
wesentliche Merkmale	**Leistung**	**harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Freigabe von Asbest	nicht enthalten	EN 13964:2014
Freigabe von Formaldehyd	E1	EN 13964:2014
Freigabe von gefährlichen Stoffen	keine Freigabe	EN 13964:2014
Anfälligkeit für das Wachstum gesundheitsgefährdender Mikroorganismen (Feuchte, Wärmedämmung)	keine Leistung festgestellt/NPD	EN 13964:2014
Verbundfestigkeit/Haftvermögen	keine Leistung festgestellt/NPD	EN 13964:2014
Brucheigenschaften	keine Leistung festgestellt/NPD	EN 13964:2014
Biegezugfestigkeit	siehe Anlage 1	EN 13964:2014
Schallabsorption	siehe Anlage 1	EN 13964:2014
Wärmeleitfähigkeit	keine Leistung festgestellt/NPD	EN 13964:2014
Dauerhaftigkeit	C	EN 13964:2014

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Alle Leistungserklärungen des Herstellers sind auf http://www.owa.de hinterlegt.

Amorbach, 15. Juli 2026

ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management

i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Anlage 1

OWAcoustic premium	**α_w-Wert**	**Biegezugfestigkeit N/m²**
Bolero	0,85	C/413
Brillianto A	0,90	C/413
Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Brillianto100	1,00	C/413
Cosmos/N	0,65	C/199
Cosmos/O	0,15	C/199
Finetta	0,70	C/199
Harmony	0,60	C/199
Janus Cosmos/N	0,60	C/199
Janus Sternbild / Constellation	0,65	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
NEW Sandila/O	0,15	C/199
OWAcolor	0,95	C/413
Schlicht / Plain	0,15	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia RAL / Pantone / NCS	0,90	C/413
Sinfonia FR	0,60	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz	0,85	C/413
Sinfonia schwarz matt	0,90	C/413
Sinfonia grau	0,90	C/413
Sternbild / Constellation	0,80	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199
Sanitas 02 I Schlicht / Plain	0,15	C/199
Mavroc I Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Ocean	0,95	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556
Humancare I Sinfonia	0,90	C/413
Humancare I Sinfonia c	0,70	C/413
Humancare I Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Barriere B I Sternbild	0,50	NPD

OWAcoustic smart	**α_w-Wert**	**Biegezugfestigkeit N/m²**
Finetta	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199
NEW Sandila/N	0,55	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
NEW Sandila/O	0,15	C/199
Sternbild / Constellation	0,60	C/199