

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem nr III do rozporządzenia UE Nr. 305/2011
(Rozporządzenie dot. wyrobów budowlanych)

nr OWA-00002.2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

T002-Mineralplatten-A2_s1_d0

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Element płyty sufitu podwieszanego
do stosowania wewnątrz budynku**

3. Producent:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach, Niemcy
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1, System 3, System 4

6a. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 13964: 2014

Jednostki notyfikowane:

NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Niemcy (0761) –
Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0998
0761 – CPR – 0999

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Płyty mineralne zgodnie z EN 13964: 2014 | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Reakcja na ogień | A2-s1,d0 | EN 13964: 2014 EN 13501-1: 2019 |
| Wydzielanie azbestu | nie zawiera | EN 13964: 2014 |
| Wydzielanie formaldehydu | E1 < 5 µg/m ³ | EN 13964: 2014 ISO 16000 |
| Wydzielanie substancji szkodliwych | nie wydziela | EN 13964: 2014 |
| Podatność na wzrost szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów (Wilgoć, Izolacja cieplna) | NPD (Właściwość nie określona) | EN 13964: 2014 |
| Spoistość/przyczepność | NPD (Właściwość nie określona) | EN 13964: 2014 |
| Odporność na złamanie | NPD (Właściwość nie określona) | EN 13964: 2014 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu | Załącznik 1 | EN 13964: 2014 |
| Pochłanianie dźwięku | Załącznik 1 | EN 13964: 2014 |
| Przewodność cieplna | NPD (Właściwość nie określona) | EN 13964: 2014 |
| Trwałość | C | EN 13964: 2014 |


8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wszystkie deklaracje producenta dostępne są na stronie: <http://www.owa-ceilings.com>.

13.04.2026



ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Załącznik 1

| OWAcoustic premium | α_w- wartość | Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu N/m² |
|--|---------------------------------------|--|
| Bolero | 0,85 | C/413 |
| Brillianto A | 0,90 | C/413 |
| Brillianto A (20 mm) | 0,95 | C/556 |
| Brillianto100 | 1,00 | C/413 |
| Cosmos/N | 0,65 | C/199 |
| Cosmos/O | 0,15 | C/199 |
| Finetta | 0,70 | C/199 |
| Harmony | 0,60 | C/199 |
| Janus Cosmos/N | 0,60 | C/199 |
| Janus Sternbild / Constellation | 0,65 | C/199 |
| NEW Sandila/N | 0,60 | C/199 |
| NEW Sandila/NRC | 0,65 | C/199 |
| OWAcolor | 0,85 | C/413 |
| Pretium | 0,70 | C/394 |
| Schlicht | 0,15 | C/199 |
| Sinfonia | 0,90 | C/413 |
| Sinfonia c | 0,70 | C/413 |
| Sinfonia FR | 0,60 | C/413 |
| Sinfonia Privacy | 0,70 | C/556 |
| Sinfonia RAL / Pantone / NCS | 0,85 | C/413 |
| Sinfonia Reflecta | 0,15 | C/413 |
| Sinfonia Silencia | 1,00 | C/556 |
| Sinfonia Sports | 0,85 | C/556 |
| Sinfonia schwarz / black / noir | 0,85 | C/413 |
| Sinfonia grau / grey / gris | 0,85 | C/413 |
| Sternbild / Constellation | 0,80 | C/199 |
| Sternbild / Constellation RAL | 0,70 | C/199 |
| Sanitas 02 I Schlicht / Plain | 0,15 | C/199 |
| Mavroc I Sternbild / Constellation | 0,70 | C/199 |
| Ocean | 0,95 | C/556 |
| Humancare Lab | 0,70 | C/556 |
| Humancare Plus | 0,90 | C/556 |
| Humancare Pro | 0,95 | C/556 |
| Humancare I Sinfonia | 0,90 | C/413 |
| Humancare I Sinfonia c | 0,70 | C/413 |
| Humancare I Sinfonia Silencia | 1,00 | C/556 |
| Barriere B I Sternbild / Constellation | 0,50 | NPD |

| OWAcoustic smart | α_w- wartość | Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu N/m² |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
| NEW Sandila/N | 0,55 | C/199 |
| NEW Sandila/NRC | 0,65 | C/199 |
| NEW Sandila/O | 0,15 | C/199 |
| Sternbild / Constellation | 0,60 | C/199 |
| Harmony | 0,60 | C/199 |