

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE N. 305/2011
(Regolamento dei prodotti da costruzione)**

N. OWA-00003.2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

T003-Mineral tiles-A2_s3_d0

2. Usi previsti:

pannello controsoffitto sospeso

3. Fabbricante:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com**

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3, Sistema 4

6a. Norma armonizzata:

EN 13964

Organismi notificati:

NB 0672, NB 0761

7. Prestazione dichiarate:

Pannelli minerali secondo EN 13964		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Classificazione reazione al fuoco	A2-s3,d0	EN 13964 EN 13501-1
Rilascio di amianto	nessun contenuto	EN 13964
Apporto di folmaldeide	E1	EN 13964
Rilascio e / o contenuto di altre sostanze pericolose	nessun rilascio	EN 13964
La suscettibilità alla crescita di microrganismi pericolosi (Umidà, Isolamento termico)	nessuna prestazione determinata	EN 13964
Forza di legame/adesività	nessuna prestazione determinata	EN 13964
Attributi di rottura	nessuna prestazione determinata	EN 13964
Resistenza alla flessione	appendice 1	EN 13964
Assorbimento acustico	appendice 1	EN 13964
Conducibilità termica	nessuna prestazione determinata	EN 13964
Durabilità	C	EN 13964

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Tutte le dichiarazioni del produttore di alimentazione sono depositati su
<http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Jan-26


 ppa. Matthias Meyer
 Director Marketing, Product- & Key Account Management


 i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PD

Appendice 1

OWAcoustic premium / OWAconsult collection	α_w-valore	Resistenza alla flessione N/m²
OWAlux, weiß / white / blanc	0,15	199
FreeStyle baffles, black (fleece)	0,60	NPD
Selecta, black (fleece)	1,00	NPD