

**TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT**  
**a 305/2011 sz. Európai Uniói rendelet III. melléklete alapján**  
**( rendelet az építési termékekről )**

**Nr. OWA-00006.2**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**T006-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Felhasználás célja(i):

**Födémről függesztett álmennyezet**

3. Gyártó:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Németország**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010**  
**Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Az AVCP-rendszerek:

**System 1, System 3, System 4**

6a. Harmonizált szabvány:

**EN 13964**

Bejelentett szervek:

**NB 0672, NB 0761**  
**MPA Braunschweig, Németország (0761) –**  
**Teljesítményállandósági igazolás sz.:**  
**0761 – CPR – 0997**  
**0761 – CPR – 0999**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Ásványiszálas álmennyezeti lapok a EN 13964 alapján		
Főbb jellemzők	Teljesítmény	harmonizált műszaki specifikáció
Éghetőség	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Azbeszt tartalom	nem tartalmaz	EN 13964
Formaldehid kipárolgás	E1	EN 13964
Egyéb veszélyes anyag tartalom és/vagy kipárolgás	nincs kipárolgás	EN 13964
Káros mikroorganizmusok megtelepedésére való fogékonyság (Nedvesség, Hőszigetelő képesség)	NPD	EN 13964
Kötési szilárdság / tapadás	NPD	EN 13964
Törési tulajdonságok	NPD	EN 13964
Szilárdsági osztály	Függelék 1	EN 13964
Hangelnyelés	Függelék 1	EN 13964
Hővezető képesség	NPD	EN 13964
Tartósság	C	EN 13964


8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó a letétbe helyezve <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-26



**ppa. Matthias Meyer**  
Director Marketing, Product- & Key Account Management



**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
Head of PD

## Függelék 1

<b>OWAconsult collection</b>	<b><math>\alpha_w</math>-érték</b>	<b>Szilárdsági osztály N/m<sup>2</sup>*</b>
Cloud	0,65	NPD
RAW concrete	0,70	C/199
RAW grey	0,90	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Square	0,65	NPD
Trapeze	0,85	C/413
Unique McD	0,65	C/199