

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
**en conformité à l'annexe III du règlement européen n ° 305/2011**  
**(produits de construction)**

**No. OWA-00013.1**

1. Code d'identification unique du produit type:

**T013-Cassettes métalliques-A2\_s1\_d0**

2. Usage(s)prévu(s):

**Plafonds suspendus**

3. Fabricant:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Allemagne**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 3, Système 4**

6a. Norme harmonisée:

**EN 13964 :2014**

Les organismes notifiés:

**NB 2184, NB 0797**

7. Performance(s) déclarée(s):

<b>Cassettes métalliques selon norme EN 13964 :2014</b>		
<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécifications techniques harmonisées</b>
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Emission de l'amiante	sans	EN 13964:2014
Emission du formaldéhyde	E1	EN 13964:2014
Emission et/ou teneur d'autres substances dangereuses	ne dégage pas de substances dangereuses	EN 13964:2014
Susceptibilité à la croissance des microorganismes toxiques (humidité, isolation thermique)	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Liaison adhésive/adhérence	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Caractéristique de rupture	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Résistance à la flexion	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Absorption acoustique	Annexe 1	EN 13964:2014
Conductibilité thermique	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Durabilité	class A	EN 13964:2014

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Toutes les déclarations de performance des fabricants sont disponibles.

Website: [www.owa.nl](http://www.owa.nl) | [www.owa.be](http://www.owa.be)

E-mail: [info@owa.nl](mailto:info@owa.nl) | [info@owa.be](mailto:info@owa.be)

Amorbach, Apr-26



**ppa. Matthias Meyer**  
Director Marketing, Product- & Key Account Management



**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
Head of PD

Annexe 1

<b>Metallkassetten / Metal tiles</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valeur</b>
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rg 1511*	0,75
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rv 2323*	0,60
Rg 3011*	0,70
Rd 3020*	0,75
Rg 4022*	0,70
Rg 4532*	0,80
Qg 6030*	0,70
Qg 8028*	0,75
Qg 8064*	0,55
Mesh natural grey	aucune performance déterminée / NPD
Mesh R16x8	aucune performance déterminée / NPD
Mesh R30x10	aucune performance déterminée / NPD
Mesh R42x13	aucune performance déterminée / NPD
Mesh R60x20	aucune performance déterminée / NPD

\*inclus voile acoustique

<b>Metall Deckensegel / Metal canopies</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valeur</b>
Rg0702*	1,00
Rd1522*	1,00
Rg2516*	1,00

\*inclus voile acoustique

<b>Metall Lamellen / Metal baffles</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valeur</b>
Rg0702*	aucune performance déterminée / NPD
Rd1522*	aucune performance déterminée / NPD
Rg2516*	aucune performance déterminée / NPD

\*inclus voile acoustique