

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
en conformité à l'annexe III du règlement européen n ° 305/2011
(produits de construction)

No. OWA-00013.1

1. Code d'identification unique du produit type:

T013-Cassettes métalliques-A2_s1_d0

2. Usage(s)prévu(s):

Plafonds suspendus

3. Fabricant:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Allemagne
Tél. +49 (0)9373/2010
Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeme 3, Systeme 4

6a. Norme harmonisée:

EN 13964:2014

Les organismes notifiés:

NB 2184, NB 0797

7. Performance(s) déclarée(s):

Cassettes métalliques selon norme EN 13964:2014		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Emission de l'amiante	sans	EN 13964:2014
Emission du formaldéhyde	E1	EN 13964:2014
Emission et/ou teneur d'autres substances dangereuses	ne dégage pas de substances dangereuses	EN 13964:2014
Susceptibilité à la croissance des microorganismes toxiques (humidité, isolation thermique)	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Liaison adhésive/adhérence	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Caractéristique de rupture	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Résistance à la flexion	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Absorption acoustique	Annexe 1	EN 13964:2014
Conductibilité thermique	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Durabilité	class A	EN 13964:2014


8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

L'ensemble des déclarations de performance de ce fabricant est mis à disposition pour téléchargement sous <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Apr-26



ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Annexe 1

Metallkassetten / Metal tiles	α_w-valeur
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rg 1511*	0,75
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rv 2323*	0,60
Rg 3011*	0,70
Rd 3020*	0,75
Rg 4022*	0,70
Rg 4532*	0,80
Qg 6030*	0,70
Qg 8028*	0,75
Qg 8064*	0,55
Mesh natural grey	aucune performance déterminée / NPD
Mesh R16x8	aucune performance déterminée / NPD
Mesh R30x10	aucune performance déterminée / NPD
Mesh R42x13	aucune performance déterminée / NPD
Mesh R60x20	aucune performance déterminée / NPD

*inclus voile acoustique

Metall Deckensegel / Metal canopies	α_w-valeur
Rg0702*	1,00
Rd1522*	1,00
Rg2516*	1,00

*inclus voile acoustique

Metall Lamellen / Metal baffles	α_w-valeur
Rg0702*	aucune performance déterminée / NPD
Rd1522*	aucune performance déterminée / NPD
Rg2516*	aucune performance déterminée / NPD

*inclus voile acoustique