

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
a 305/2011 sz. Európai Úniós rendeletek III. melléklete alapján
(rendelet az építési termékekről)

Nr. OWA-00013.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

T013-Metall tiles-A2_s1_d0

2. Felhasználás célja(i):

Födémről függesztett álmennyezet

3. Gyártó:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Németország
Tel.: +49 (0)9373/2010
Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Az AVCP-rendszerek:

System 3, System 4

6a. Harmonizált szabvány:

EN 13964

Bejelentett szervek:

NB 2184, NB 0797

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

| fém cserép lapok a EN 13964 alapján | | |
|--|------------------|----------------------------------|
| Főbb jellemzők | Teljesítmény | harmonizált műszaki specifikáció |
| Éghetőség | A2-s1,d0 | EN 13964 EN 13501-1 |
| Azbeszt tartalom | nem tartalmaz | EN 13964 |
| Formaldehyd kipárolgás | E1 | EN 13964 |
| Egyéb veszélyes anyag tartalom és/vagy kipárolgás | nincs kipárolgás | EN 13964 |
| Káros mikroorganizmusok megtelepedésére való fogékonyság (Nedvesség, Hőszigetelő képesség) | NPD | EN 13964 |
| Kötési szilárdság / tapadás | NPD | EN 13964 |
| Törési tulajdonságok | NPD | EN 13964 |
| Szilárdsági osztály | NPD | EN 13964 |
| Hangelnyelés | Függelék 1 | EN 13964 |
| Hővezető képesség | NPD | EN 13964 |
| Tartósság | NPD | EN 13964 |


8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó a letétbe helyezve <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-26



ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Függelék 1

| OWAtecta | α_w-érték |
|-----------------------------|------------------------------------|
| L0 ungelocht / unperforated | 0,05 |
| Rg 0702* | 0,55 |
| Rd 1522* | 0,70 |
| Rd 1820* | 0,65 |
| Rg 1821* | 0,65 |
| Rd 2508* | 0,75 |
| Rg 1511* | 0,75 |
| Rg 2516* | 0,80 |
| Rg 4022* | 0,70 |
| Rv 2323* | 0,60 |
| Rv 4555* | 0,60 |
| Qg 8028* | 0,75 |
| Qg 8043* | 0,70 |
| Mesh natural grey | NPD |
| Mesh R16x8 | NPD |
| Mesh R30x10 | NPD |
| Mesh R42x13 | NPD |
| Mesh R60x20 | NPD |

*akusztikai üvegfátyollal együtt