

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE N. 305/2011**  
**(Regolamento dei prodotti da costruzione)**

**N. OWA-00013.1**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**T013-Metall tiles-A2\_s1\_d0**

2. Usi previsti:

**pannello controsoffitto sospeso**

3. Fabbricante:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germania**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010**  
**Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Sistemi di WVCP:

**Sistema 3, Sistema 4**

6a. Norma armonizzata:

**EN 13964:2014**

Organismi notificati:

**NB 2184, NB 0797**

7. Prestazione dichiarate:

<b>Pannelli metallici secondo EN 13964:2014</b>		
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
Classificazione reazione al fuoco	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Rilascio di amianto	nessun contenuto	EN 13964:2014
Apporto di formaldeide	E1	EN 13964:2014
Rilascio e / o contenuto di altre sostanze pericolose	nessun rilascio	EN 13964:2014
La suscettibilità alla crescita di microrganismi pericolosi (Umidà, Isolamento termico)	nessuna prestazione determinata / NPD	EN 13964:2014
Forza di legame/adesivita	nessuna prestazione determinata / NPD	EN 13964:2014
Attributi di rottura	nessuna prestazione determinata / NPD	EN 13964:2014
Resistenza alla flessione	nessuna prestazione determinata / NPD	EN 13964:2014
Assorbimento acustico	appendice 1	EN 13964:2014
Conducibilità termica	nessuna prestazione determinata / NPD	EN 13964:2014
Durabilità	class A	EN 13964:2014


8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Tutte le dichiarazioni del produttore di alimentazione sono depositati su <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Apr-26



**ppa. Matthias Meyer**  
Director Marketing, Product- & Key Account Management



**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
Head of PD

Appendice 1

<b>Metallkassetten / Metal tiles</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valore</b>
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rg 1511*	0,75
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rv 2323*	0,60
Rg 3011*	0,70
Rd 3020*	0,75
Rg 4022*	0,70
Rg 4532*	0,80
Qg 6030*	0,70
Qg 8028*	0,75
Qg 8064*	0,55
Mesh natural grey	NPD
Mesh R16x8	NPD
Mesh R30x10	NPD
Mesh R42x13	NPD
Mesh R60x20	NPD

\*incluso tessuto acustico

<b>Metall Deckensegel / Metal canopies</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valore</b>
Rg0702*	1,00
Rd1522*	1,00
Rg2516*	1,00

\*incluso tessuto acustico

<b>Metall Lamellen / Metal baffles</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valore</b>
Rg0702*	NPD
Rd1522*	NPD
Rg2516*	NPD

\*incluso tessuto acustico