

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal priedą III ES reglamentas ne. 305/2011
(statybos produktų reglamentas)

Ne. OWA-00013.1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

T013-Metall tiles-A2_s1_d0

2. Naudojimo paskirtys:

Kabamosios lubos

3. Gamintojo s:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Vokietija
Tel.: +49 (0)9373/2010
Email: info@owa.de
Internetas: www.owa-ceilings.com

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 3, Sistema 4

6a. Darnusis standartas:

EN 13964:2014

Notifikuotojosios įstaigos:

NB 2184, NB 0797

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Metalo plokštės pagal EN 13964:2014		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo grupė	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Asbesto išsiskyrimas	nėra	EN 13964:2014
Formaldehido kiekis	E1	EN 13964:2014
Kitų pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas ir / arba kiekis	neišsiskiria	EN 13964:2014
Jautrumas sveikatai kenksmingų mikroorganizmų augimui (Drėgmė, Silumos izoliacija)	eksploatacinės savybės nenustatytos / NPD	EN 13964:2014
Sukibimo stiprumas / adhezinė geba	eksploatacinės savybės nenustatytos / NPD	EN 13964:2014
Lūžimo savybės	eksploatacinės savybės nenustatytos / NPD	EN 13964:2014
Atsparumas lenkimui	eksploatacinės savybės nenustatytos / NPD	EN 13964:2014
Garso absorbcija	priedas 1	EN 13964:2014
Šilumos laidumas	eksploatacinės savybės nenustatytos / NPD	EN 13964:2014
Patvarumas	class A	EN 13964:2014


8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Ne. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Visi gamintojo veiklos deklaracijos saugomos <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Apr-26



ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Priedas 1

Metallkassetten / Metal tiles	α_w-vertė
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rg 1511*	0,75
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rv 2323*	0,60
Rg 3011*	0,70
Rd 3020*	0,75
Rg 4022*	0,70
Rg 4532*	0,80
Qg 6030*	0,70
Qg 8028*	0,75
Qg 8064*	0,55
Mesh natural grey	NPD
Mesh R16x8	NPD
Mesh R30x10	NPD
Mesh R42x13	NPD
Mesh R60x20	NPD

*įskaitant akustinę vilną

Metall Deckensegel / Metal canopies	α_w-vertė
Rg0702*	1,00
Rd1522*	1,00
Rg2516*	1,00

*įskaitant akustinę vilną

Metall Lamellen / Metal baffles	α_w-vertė
Rg0702*	NPD
Rd1522*	NPD
Rg2516*	NPD

*įskaitant akustinę vilną