

**Declaração de desempenho
de acordo com o anexo III do regulamento (produtos de construção)
UE -regulação No. 305/2011**

No. OWA-00013.1

1. Código de identificação único do produto-tipo:

T013-Metall tiles-A2_s1_d0

2. Utilização(ões) prevista(s):

tectos falsos

3. Fabricante:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Alemanha
Tel.: +49 (0)9373/2010
Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com**

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Systema 3, Systema 4

6a. Norma harmonizada:

EN 13964:2014

Organismo(s) notificado(s):

NB 2184, NB 0797

7. Desempenho(s) declarado(s):

Telhas metálicas de acordo com EN 13964:2014		
Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Liberação de amianto	nenhum conteúdo	EN 13964:2014
Liberação de formaldeído	E1	EN 13964:2014
Liberação e / ou conteúdo de outras substâncias perigosas	sem liberação	EN 13964:2014
Susceptibilidade para o crescimento de micro-organismos perigosos (Umidade, Isolamento térmico)	desempenho não determinado / NPD	EN 13964:2014
Resistência de união / adesão	desempenho não determinado / NPD	EN 13964:2014
Propriedade de estilhaçamento	desempenho não determinado / NPD	EN 13964:2014
Resistência à tensão na flexão	desempenho não determinado / NPD	EN 13964:2014
Absorção sonora	apêndice 1	EN 13964:2014
Condutividade térmica	desempenho não determinado / NPD	EN 13964:2014
Durabilidade	class A	EN 13964:2014


8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Todas as declarações de desempenho estão disponíveis no site <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Apr-26



ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Apêndice 1

Metallkassetten / Metal tiles	α_w-valor
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rg 1511*	0,75
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rv 2323*	0,60
Rg 3011*	0,70
Rd 3020*	0,75
Rg 4022*	0,70
Rg 4532*	0,80
Qg 6030*	0,70
Qg 8028*	0,75
Qg 8064*	0,55
Mesh natural grey	NPD
Mesh R16x8	NPD
Mesh R30x10	NPD
Mesh R42x13	NPD
Mesh R60x20	NPD

*incluindo lâ acústica

Metall Deckensegel / Metal canopies	α_w-valor
Rg0702*	1,00
Rd1522*	1,00
Rg2516*	1,00

*incluindo lâ acústica

Metall Lamellen / Metal baffles	α_w-valor
Rg0702*	NPD
Rd1522*	NPD
Rg2516*	NPD

*incluindo lâ acústica