

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH VÝROBKU
Príloha III k EU-Vyhláške Nr. 305/2011**No. OWA-00013.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

T013-Metall tiles-A2_s1_d0

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Zavesený nenosný kazetový podhľad

3. Výrobca:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Nemecko
Tel.: +49 (0)9373/2010
Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 3, System 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

NB 2184, NB 0797

7. Deklarované parametre:

Kovová taška podľa EN 13964:2014		
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Uvoľňovanie azbestu	žiadnen obsah	EN 13964:2014
Uvoľňovanie formaldehydu	E1	EN 13964:2014
Uvoľňovanie a/alebo obsahu ďalších nebezpečných látok	žiadne uvoľňovanie	EN 13964:2014
Náchylnosť k nárastu zdraviu škodlivých mikroorganizmov (Vlhkosť, Tepelná izolácia)	vlastnosť nestanovená / NPD	EN 13964:2014
Pevnosť spojenia/prilnavosť	vlastnosť nestanovená / NPD	EN 13964:2014
Lomové vlastnosti	vlastnosť nestanovená / NPD	EN 13964:2014
Pevnosť v ťahu za ohybu	vlastnosť nestanovená / NPD	EN 13964:2014
Zvuková pohltivosť	Príloha 1	EN 13964:2014
Tepelná vodivosť	vlastnosť nestanovená / NPD	EN 13964:2014
Životnosť	class A	EN 13964:2014

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie sú všetky napájacie výrobcu sú uložené na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Apr-26



ppa. Matthias Meyer
 Director Marketing, Product- & Key Account Management



i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PD

Príloha 1

Metallkassetten / Metal tiles	α_w-hodnota
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rg 1511*	0,75
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rv 2323*	0,60
Rg 3011*	0,70
Rd 3020*	0,75
Rg 4022*	0,70
Rg 4532*	0,80
Qg 6030*	0,70
Qg 8028*	0,75
Qg 8064*	0,55
Mesh natural grey	NPD
Mesh R16x8	NPD
Mesh R30x10	NPD
Mesh R42x13	NPD
Mesh R60x20	NPD

*vrátane akustického rúna

Metall Deckensegel / Metal canopies	α_w-hodnota
Rg0702*	1,00
Rd1522*	1,00
Rg2516*	1,00

*vrátane akustického rúna

Metall Lamellen / Metal baffles	α_w-hodnota
Rg0702*	NPD
Rd1522*	NPD
Rg2516*	NPD

*vrátane akustického rúna