

IZJAVA O SVOJSTVIMA
u skladu s Aneksom III EU-propisa Br. 305/2011
(identifikacija građevinskog proizvoda)

Br. OWA-00013.1

1. Jedinstveni identifikacijski kod za tip proizvoda:

T013-Metall tiles-A2_s1_d0

2. Namenjena upotreba:

Spušteni plafoni

3. Proizvođač:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germany
Phone: +49 (0)9373/2010
Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. AVCP sistem:

Sistem 3, Sistem 4

6a. Usklađeni standard:

EN 13964:2014

Ovlašćeno telo:

NB 2184, NB 0797

7. Deklarirana svojstva:

Metalne kasete prema EN 13964:2014		
Bitne karakteristike	Deklarirane performanse	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Oslobađanje azbesta	Bez azbesta	EN 13964:2014
Ispuštanje formaldehida	E1	EN 13964:2014
Ispuštanje opasnih materija	Bez opasnih materija	EN 13964:2014
Podložnost rastu štetnih mikroorganizama (vlažnost, toplotna izolacija)	nisu utvrđene performanse / NPD	EN 13964:2014
Čvrstoća spajanja/ adhezija veze	nisu utvrđene performanse / NPD	EN 13964:2014
Svojstva loma	nisu utvrđene performanse / NPD	EN 13964:2014
Otpornost na savijanje	nisu utvrđene performanse / NPD	EN 13964:2014
Upijanje zvuka	aneks 1	EN 13964:2014
Toplotna provodljivost	nisu utvrđene performanse / NPD	EN 13964:2014
Trajnost	class A	EN 13964:2014


8. Svojstvo proizvoda navedenog iznad u skladu je s deklariranim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdata je u skladu s EU regulativom Br. 305/2011 i za njenu istinitost odgovoran je proizvođač koji je identifikovan iznad.

Sve izjave o usklađenosti dostupne su na web stranicama <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Apr-26



ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Aneks 1

Metallkassetten / Metal tiles	α_w- vjednosti
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rg 1511*	0,75
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rv 2323*	0,60
Rg 3011*	0,70
Rd 3020*	0,75
Rg 4022*	0,70
Rg 4532*	0,80
Qg 6030*	0,70
Qg 8028*	0,75
Qg 8064*	0,55
Mesh natural grey	NPD
Mesh R16x8	NPD
Mesh R30x10	NPD
Mesh R42x13	NPD
Mesh R60x20	NPD

*uključujući akustični runo

Metall Deckensegel / Metal canopies	α_w- vjednosti
Rg0702*	1,00
Rd1522*	1,00
Rg2516*	1,00

*uključujući akustični runo

Metall Lamellen / Metal baffles	α_w- vjednosti
Rg0702*	NPD
Rd1522*	NPD
Rg2516*	NPD

*uključujući akustični runo