



Design trifft Umwelt

**OWA**

weiße Fase

## Urban Style

### Unique

Mit Unique haben wir eine Deckenplatte entwickelt, die einen ganz neuen Anspruch an ihr Design stellt: Einzigartigkeit. Keine Platte gleicht der anderen.

Unique ist eine emissionsarme Wetfelt-Mineralplatte, die aufgrund ihrer natürlichen Eigenschaften einen einmaligen optischen Akzent setzt. Mit ihrer steingrauen Oberfläche überzeugt sie in einem erfolgreichen, klassischen Dessin nicht zuletzt durch ihre verdeckte Unterkonstruktion. Unique ist zu 100 % recyclefähig.



---


## rohe Fase

Mit nachhaltig produzierten Baustoffen Akzente setzen und dabei höchste Designansprüche erfüllen – bei uns werden die Wünsche der Architekten schon bei der Produktentwicklung berücksichtigt. Recyclefähigkeit und natürliche Anmutung durch den Verzicht auf Veredelung oder Endbehandlung zeichnen Unique als die Alternative zu jeder anderen Deckenplatte aus.

Sie haben Fragen zu dem von uns verarbeiteten natürlichen Material, das zum Schutz der Umwelt beiträgt und aus dem wir Produkte herstellen, die mit purer Ästhetik überzeugen?

**Rufen Sie uns jetzt an: +49 93 73.2 01-2 22**

## Technische Daten



Unique | Harmony

<b>Material</b>	Mineralplatte
<b>Brandverhalten</b>	A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
<b>Farbe*</b>	steingrau, ähnlich RAL 7030, Oberflächenfarbe variierend
<b>Dicke</b>	15 mm nom. und 20 mm nom. (systemabhängig)
<b>Schall-Längsdämmung</b>	25 dB, CAC 25 dB (S 19) 35 dB, CAC 37 dB (S 1, S 9a)
<b>Schallabsorption</b>	$\alpha_w = 0,65/NRC = 0,70$
<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit</b>	bis 90 % RH
<b>Feuerwiderstand°</b>	bis zu REI 90 (DIN EN 13501-2)



\* Unregelmäßige Optik, Material und Farbunterschiede in der Plattenoberfläche und bei den Plattenfasen sind beabsichtigt. Bei Platten mit weißer Fase können stellenweise geringfügige Verläufe in die Plattenoberfläche auftreten. Dies ist Teil der natürlichen Ästhetik des Designs und berechtigt nicht zur Reklamation. Vor Verlegung der Platten sollte darauf geachtet werden, Platten aus möglichst vielen unterschiedlichen Paketen zu montieren, damit eine Durchmischung der Plattenoberfläche gewährleistet wird. Gegebenenfalls das Deckenbild mit dem Kunden und/oder Planer abstimmen.  
° abhängig von System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen

Rastermaße in mm	verdeckt weiße Fase			verdeckt rohe Fase		
	S 1	S 9a	S 19 Teccor	S 1	S 9a	S 19 Teccor
625 x 625 x 20			■			■
1250 x 312,5 x 15	■			■		
1250 x 312,5 x 20		■			■	
1250 x 625 x 20			■			■