

**VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH VÝROBKU**  
**Príloha III k EU-Vyhláške Nr. 305/2011**

**No. OWA-00006.1.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**T006-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**Zavesený nenosný kazetový podhľad**

3. Výrobca:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Nemecko**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**System 3, System 4**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 13964**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**NB 0672**

## 7. Deklarované parametre:


Minerálne dosky podľa EN 13964		
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Uvoľňovanie azbestu	žiadnen obsah	EN 13964
Uvoľňovanie formaldehydu	E1	EN 13964
Uvoľňovanie a/alebo obsahu ďalších nebezpečných látok	žiadne uvoľňovanie	EN 13964
Náchylnosť k nárastu zdraviu škodlivých mikroorganizmov (Vlhkosť, Tepelná izolácia)	vlastnosť nestanovená	EN 13964
Pevnosť spojenia/prilnavosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964
Lomové vlastnosti	vlastnosť nestanovená	EN 13964
Pevnosť v ťahu za ohybu	Príloha 1	EN 13964
Zvuková pohltivosť	Príloha 1	EN 13964
Tepelná vodivosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964
Životnosť	C	EN 13964

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie sú všetky napájacie výrobcu sú uložené na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-24

  
 .....  
**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
 Head of PD

  
 .....  
**i.V. Christian Trüschler**  
 Head of PM

## Príloha 1

<b>OWAconsult collection</b>	<b><math>\alpha_w</math>- hodnota</b>	<b>Pevnosť v ťahu za ohybu N/m<sup>2</sup></b>
Curve* <sup>2</sup>	1,00	vlastnosť nestanovená
FreeStyle Lamellen/ baffles* <sup>2</sup>	0,60	vlastnosť nestanovená
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* <sup>2</sup>	0,90	vlastnosť nestanovená
OWAplan <sup>70</sup> inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* <sup>1</sup>	0,65	C/556
OWAplan <sup>90</sup> inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* <sup>1</sup>	0,90	C/556
Selecta* <sup>2</sup>	1,00	vlastnosť nestanovená

\*<sup>1</sup> Absorpčné vlastnosti sa vzťahujú k OWAplan S, biela a OWAplan XS, biela a závisí na používanej minerálnej doske.

OWAplan color môže spôsobiť minimálnu redukciu absorpčných vlastností v závislosti na príslušnom farebnom odtieni.

\*<sup>2</sup> fleece