

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
a 305/2011 sz. Európai Uniói rendelet III. melléklete alapján
(rendelet az építési termékekről)

Nr. OWA-00006.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Felhasználás célja(i):

Födémről függesztett álmennyezet

3. Gyártó:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Németország
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

4. A meghatalmazott képviselő:

Menedzser MBA Maximilian von Funck
Menedzser Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Németország
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Az AVCP-rendszerek:

System 3, System 4

6a. Harmonizált szabvány:

EN 13964:2014

Bejelentett szervek:

NB 0672


7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Ásványizálás álmennyezeti lapok a EN 13964:2014 alapján		
Főbb jellemzők	Teljesítmény	harmonizált műszaki specifikáció
Éghetőség	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Azbeszt tartalom	nem tartalmaz	EN 13964:2014
Formaldehid kipárolgás	E1	EN 13964:2014
Egyéb veszélyes anyag tartalom és/vagy kipárolgás	nincs kipárolgás	EN 13964:2014
Káros mikroorganizmusok megtelepedésére való fogékonyság (Nedvesség, Hőszigetelő képesség)	nincs adat	EN 13964:2014
Kötési szilárdság / tapadás	nincs adat	EN 13964:2014
Törési tulajdonságok	nincs adat	EN 13964:2014
Szilárdsági osztály	nincs adat	EN 13964:2014
Hangelnyelés	Függelék 1	EN 13964:2014
Hővezető képesség	nincs adat	EN 13964:2014
Tartósság	nincs adat	EN 13964:2014

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó a letétbe helyezve <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-21



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PM/PD



i.V. André Overbeck
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Függelék 1

OWAconsult collection

α_w - érték

Bamboo világos, Schlicht	0,15
Bamboo világos, Sternbild	0,70
Bamboo sötét, Szabályosan lyuggatott	0,55
Bamboo sötét, Schlicht	0,15
Canto	0,80
Cloud	0,65
Creaprint Schlicht	0,15
Creaprint Sternbild	0,70
Curve* ¹	1,00
Flexo	0,85
Freestyle* ¹	0,60
Opus	0,70
Oriental	0,85
OWAplan ⁷⁰ incl. plaster coating* ²	0,65
OWAplan ⁹⁰ incl. plaster coating* ²	0,90
OWAstripe	0,70
Pix	0,85
Selecta* ¹	1,00
RAW structure	0,70
RAW grey	0,90
RAW clay	0,90
Sinfonia	0,85
Square	0,65
Trapeze	0,85
Unique	0,65

*¹ gyapjú

*² Az abszorpciós tulajdonságok a fehér OWAplan S és a fehér OWAplan XS-re vonatkoznak, és az alkalmazott ásványlaptól függenek (OWAplan 70 vagy OWAplan 90). Az OWAplan color esetében bizonyos árnyalatok az abszorpciós tulajdonságok minimális csökkenését okozhatják.