

## Wandabsorber / Wall absorbers




### Material Material

FreeStyle: Glaswolle / *glass wool*  
Wallboard: Mineralwolle / *mineral wool*

### Schallabsorption Sound absorption

bis zu / *up to*  
 $\alpha_w = 1,00$  /  $NRC = 1,00$

### Ausführungen / *versions:*



FreeStyle



Wallboard

Die genauen Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. / *Detailed product features can be found on the following pages.*



Teile- nummer <i>Item no.</i>	Abmessung (nom.) <i>Dimensions (nom.)</i> [mm]	VPE <i>PU</i>	Ausführung <i>Design</i>	Material/Farbe <i>Material/Colour</i>	$\alpha_w$	NRC	Absorptionsklasse <i>Absorption class</i>	Gewicht ca. [kg/Stück] <i>Weight approx. [kg/pc]</i>	Garantie (Jahre) <i>Warranty (years)</i>
<b>OWAconsult® collection</b>									
<b>FreeStyle Wandabsorber / wall absorbers – mit gefärbtem Stoffbezug / with coloured fabric</b>									
00074950	1200 x 400/200 x 40	4	FreeStyle TR	Nr. / no. 52827 rot / red	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074976	1200 x 400/200 x 40	4	FreeStyle TR	Nr. / no. 52829 dunkelbraun / dark brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074980	1200 x 400/200 x 40	4	FreeStyle TR	Nr. / no. 52836 hellbeige / light beige	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074982	1200 x 400/200 x 40	4	FreeStyle TR	Nr. / no. 52837 mittelbraun / middle brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074983	1200 x 400/200 x 40	4	FreeStyle TL	Nr. / no. 52827 rot / red	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074984	1200 x 400/200 x 40	4	FreeStyle TL	Nr. / no. 52829 dunkelbraun / dark brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074985	1200 x 400/200 x 40	4	FreeStyle TL	Nr. / no. 52836 hellbeige / light beige	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074986	1200 x 400/200 x 40	4	FreeStyle TL	Nr. / no. 52837 mittelbraun / middle brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074987	1200 x 600 x 40	2	FreeStyle R	Nr. / no. 52827 rot / red	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	3.0	3
00074988	1200 x 600 x 40	2	FreeStyle R	Nr. / no. 52829 dunkelbraun / dark brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	3.0	3
00074989	1200 x 600 x 40	2	FreeStyle R	Nr. / no. 52836 hellbeige / light beige	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	3.0	3
00074990	1200 x 600 x 40	2	FreeStyle R	Nr. / no. 52837 mittelbraun / middle brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	3.0	3
00074991	1200 x 1200 x 40	1	FreeStyle Q	Nr. / no. 52827 rot / red	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	6.1	3
00074992	1200 x 1200 x 40	1	FreeStyle Q	Nr. / no. 52829 dunkelbraun / dark brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	6.1	3
00074993	1200 x 1200 x 40	1	FreeStyle Q	Nr. / no. 52836 hellbeige / light beige	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	6.1	3
00074994	1200 x 1200 x 40	1	FreeStyle Q	Nr. / no. 52837 mittelbraun / middle brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	6.1	3
00074995	600 x 600 x 40	8	FreeStyle QS	Nr. / no. 52827 rot / red	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074996	600 x 600 x 40	8	FreeStyle QS	Nr. / no. 52829 dunkelbraun / dark brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074997	600 x 600 x 40	8	FreeStyle QS	Nr. / no. 52836 hellbeige / light beige	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3
00074998	600 x 600 x 40	8	FreeStyle QS	Nr. / no. 52837 mittelbraun / middle brown	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	A	1.2	3

Weitere Farben erhältlich (siehe Druckschrift Nr. 1588) / Further colours available (see brochure no. 1588 e)



## OWAconsult® collection Wallboard

00047068	1274 x 649 x 90	1	Wallboard 1		<b>0.35</b>	<b>0.60</b>	D	11.3	10
00047069	1794 x 649 x 90	1	Wallboard 2	Alu eloxiert / Anodised aluminium   ungelocht / non-perforated	<b>0.35</b>	<b>0.60</b>	D	15.6	10
00047072	1794 x 909 x 90	1	Wallboard 3		<b>0.35</b>	<b>0.60</b>	D	20.4	10
00062875	1274 x 649 x 90	1	Wallboard 1	OWAcoustic Platte vlieskaschiert, weiß / OWAcoustic tile fleece covered, white	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	D	10.7	10
00062876	1794 x 649 x 90	1	Wallboard 2		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	A	14.6	10
00062881	1274 x 649 x 90	1	Wallboard 1	OWAcoustic Platte vlieskaschiert   Creaprint / OWAcoustic tile fleece covered   Creaprint	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	A	10.7	10
00062882	1794 x 649 x 90	1	Wallboard 2		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	A	14.6	10



## Allgemeine Erläuterungen

Nachfolgend finden Sie allgemeine Erläuterungen zu den Haupteigenschaften unserer Produkte.

### Abmessung (nom.)

Die Abmessung (Länge x Breite x Dicke) entspricht dem Fertigungsmaß.

### VPE

Verpackungseinheit (Stück/Paket)

### $\alpha_w$ (Bewerteter Schallabsorptionsgrad)

Bestimmt die Absorptionseigenschaft – also das Maß der Reflexion von Schall – eines Materials in einem geschlossenen Raum. Grundlage ist die **europäische** Norm EN ISO 11654.

### NRC (Noise Reduction Coefficient)

Bestimmt die Absorptionseigenschaft – also das Maß der Reflexion von Schall – eines Materials in einem geschlossenen Raum. Grundlage ist die **amerikanische** Norm ASTM E 1264.

### Absorptionsklasse

Absorptionsklassen nach EN ISO 11654 Anhang B:

**A** ( $\alpha_w = 0,90; 0,95; 1,00$ ) | **B** ( $\alpha_w = 0,80; 0,85$ ) | **C** ( $\alpha_w = 0,60; 0,65; 0,70; 0,75$ )

**D** ( $\alpha_w = 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55$ ) | **E** ( $\alpha_w = 0,15; 0,20; 0,25$ )

**nicht klassifiziert** ( $\alpha_w = 0,00; 0,05; 0,10$ )

### Gewicht ca. (kg/m<sup>2</sup>)

Das Gewicht unterliegt rohstoff- und produktionsbedingten Schwankungen.

### Recyclefähigkeit

Im Zuge des OWA green circle sind alle Platten, die nach 1999 produziert wurden, zu 100 % recyclebar.

### Recyclinganteil

Unsere Produkte enthalten – je nach Ausführung – einen Recyclinganteil von bis zu 50 %.

### Garantie

OWA gewährt eine Garantie. Genaue Bedingungen finden Sie in unserer Garantieerklärung.

## General guidance

The following section shows a general guidance of the main features of our products.

### Dimensions (nom.)

The dimensions (length x width x thickness) corresponds to the manufacturing dimensions.

### VPE

Packaging unit (pieces/packet)

### $\alpha_w$ (weighted sound absorption coefficient)

Specifies the absorption properties – viz. the degree of sound reflection – of materials in a closed space according to **European** standard EN ISO 11654.

### NRC (Noise Reduction Coefficient)

Specifies the absorption properties – viz. the degree of sound reflection – of materials in a closed space according to **American** standard ASTM E 1264.

### Absorption class

Absorption classes according to EN ISO 11654 appendix B:

**A** ( $\alpha_w = 0,90; 0,95; 1,00$ ) | **B** ( $\alpha_w = 0,80; 0,85$ ) | **C** ( $\alpha_w = 0,60; 0,65; 0,70; 0,75$ )

**D** ( $\alpha_w = 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55$ ) | **E** ( $\alpha_w = 0,15; 0,20; 0,25$ )

**not classified** ( $\alpha_w = 0,00; 0,05; 0,10$ )

### Weight approx. (kg/m<sup>2</sup>)

Subject to fluctuations of raw materials and production processes.

### Recyclability

All tiles produced from 1999 are 100 % recyclable in the course of the OWA green circle.

### Recycled content

Our products have an up to 50 % recycled content (depending upon type).

### Warranty

OWA grants a warranty against visible sag. Please have a look at our warranty bond.

#### Rechtliche Hinweise

Aufgrund druckbedingter Farb- und Qualitätsunterschiede im vorliegenden Katalog sind Abweichungen zum Originalprodukt möglich. Eine verbindliche Produktwahl sollte daher immer anhand eines Originalmusters getroffen werden. Alle Angaben und technischen Informationen in dieser Broschüre oder anderen Veröffentlichungen, die sich auf OWA-Deckensysteme beziehen, beruhen auf Prüfergebnissen, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Kunden, ob solche Angaben und Informationen für die spezifisch vorgesehene Anwendung geeignet sind. Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung bleiben jederzeit vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Preise sind freibleibend.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

#### Legal notice

*The printing-related colour and quality variations in this catalogue may result in deviations to the original product. A binding product selection should therefore always be made based on an original sample. All details and technical information in these brochures or other publications that relate to OWA ceiling systems are based on test results that were achieved under laboratory conditions. It is the customer's responsibility to ensure that this information is appropriate for their specific application. All system-related data and statements correspond to the current state of technology. They assume the exclusive application of OWA products and their interdependent behaviour which is confirmed by internal and external testing. If they are used in combination with non-OWA products, any warranties or guarantees are invalidated and liability will not be accepted. Subject to technical changes for the purpose of product or system updates. Subject to technical changes without prior announcement. Our general sales, delivery and payment terms and conditions apply. Prices are subject to change without notice.*

*Subject to mistakes and printing errors.*

## OWA Product Awards



## OWA Deckensysteme leisten einen Beitrag zur Zertifizierung nach / OWA ceiling systems contribute to certification according to

- **LEED** (Leadership of Energy and Environmental Design)
- **DGNB** (Deutsche Gesellschaft Nachhaltiges Bauen / German Sustainable Building Council)
- **BREEM** (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)
- The **WELL** Building Standard

# OWA

#### Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach  
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de  
www.owa.de | www.owa-ceilings.com

Datenblatt  
Wandabsorber /  
Wall absorbers  
092100