

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal priedą III ES reglamentas ne. 305/2011
(statybos produktų reglamentas)**

Ne. OWA-00012.1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

T012-Mineral tiles-utility

2. Naudojimo paskirtys:

Kabamosios lubos

3. Gamintojo s:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Vokietija
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internetas: www.owa-ceilings.com**

4. Įgaliotasis atstovas:

**Generalinis direktorius MBA Maximilian von Funck
Generalinis direktorius
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Vokietija
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internetas: www.owa-ceilings.com**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 3, Sistema 4

6a. Darnusis standartas:

EN 13964:2014

Notifikuotojosios įstaigos:

NB 0672

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Mineralinės plokštės pagal EN 13964		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo grupė	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Asbesto išsiskyrimas	nėra	EN 13964:2014
Formaldehido kiekis	E1	EN 13964:2014
Kitų pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas ir / arba kiekis	neišsiskiria	EN 13964:2014
Jautrumas sveikatai kenksmingų mikroorganizmų augimui (Drėgmė, Šilumos izoliacija)	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Sukibimo stiprumas / adhezinė geba	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Lūžimo savybės	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Atsparumas lenkimui	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Garso absorbcija	priedas 1	EN 13964:2014
Šilumos laidumas	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Patvarumas	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Ne. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Visi gamintojo veiklos deklaracijos saugomos <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Feb-19



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PM/PD // OWAconsult



i.V. André Overbeck
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Priedas 1

OWAcoustic utility	α_w- vertė
Gatria	0,60
Lucero	0,60