

**VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH VÝROBKU**  
**Príloha III k EU-Vyhláške Nr. 305/2011**

**No. OWA-00013.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**T013-Metall tiles-A2\_s1\_d0**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**Zavesený nenosný kazetový podhľad**

3. Výrobca:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Nemecko**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. Splnomocnený zástupca:

**Správa Vedúci MBA Maximilian von Funck**  
**Správa Vedúci Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald**  
**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Nemecko**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**System 3, System 4**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 13964:2014**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**NB 0672**


## 7. Deklarované parametre:


Kovová taška podľa EN 13964:2014		
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Uvoľňovanie azbestu	žiadnen obsah	EN 13964:2014
Uvoľňovanie formaldehydu	E1	EN 13964:2014
Uvoľňovanie a/alebo obsahu ďalších nebezpečných látok	žiadne uvoľňovanie	EN 13964:2014
Náchylnosť k nárastu zdraviu škodlivých mikroorganizmov (Vlhkosť, Tepelná izolácia)	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Pevnosť spojenia/prilnavosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Lomové vlastnosti	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Pevnosť v ťahu za ohybu	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Zvuková pohltivosť	Príloha 1	EN 13964:2014
Tepelná vodivosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Životnosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie sú všetky napájacie výrobce sú uložené na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-21

  
 .....  
**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
 Head of PM/PD

  
 .....  
**i.V. André Overbeck**  
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

## Priloha 1

<b>OWAtecta</b>	<b><math>\alpha_v</math>-hodnota</b>
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0701	0,55
Rd 1522	0,70
Rd 1820	0,65
Rg 1821	0,65
Rd 2508	0,75
Rg 1511	0,75
Rg 2516	0,80
Rg 3012	0,75
Rg 3027	0,65
Rg 4022	0,70
Rv 2323	0,60
Rv 4555	0,60
Lg 25042	0,70
Qg 4025	0,70
Qg 8028	0,75
Qg 8043	0,70