

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**

Nr. OWA-00012.1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

T012-Mineral tiles utility

2. Utilizare preconizate:

Plafond suspendate

3. Fabricant:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com**

4. Reprezentant autorizat:

**Managing Director MBA Maximilian von Funck
Managing Director Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com**

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistem 3, Sistem 4

6a. Standard armonizat:

EN 13964:2014

Organisme notificate:

NB 0672

7. Performanța declarată:

Placi minerale conform cu EN 13964		
Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Eliberare de asbest	fără conținut	EN 13964:2014
Emisie de formaldehide	E1	EN 13964:2014
Eliberare de și/sau conținut de alte substanțe periculoase	fără emisii	EN 13964:2014
Susceptibilitatea la dezvoltarea microorganismelor ce pot afecta sănătatea (Umiditate, Izolare termică)	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Capacitatea de aderență/aderență	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Proprietăți de rupere	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Rezistența la încovoiere	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Absorbție acustică	apendice 1	EN 13964:2014
Conductibilitatea termică	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Durabilitate	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014


8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Declarații toate producătorului de energie sunt depozitate pe <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Jan-21



 i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PM/PD



 i.V. André Overbeck
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Apendice 1

OWAcoustic utility **α_w -value**

Gatria	0,60
Lucero	0,60
Tacla	0,15