

**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**u skladu s Aneksom III EU-propisa Br. 305/2011**  
**(identifikacija građevinskog proizvoda)**

**Br. OWA-00013.1**

1. Jedinstveni identifikacijski kod za tip proizvoda:

**T013-Metall tiles-A2\_s1\_d0**

2. Namjenjena upotreba:

**Spušteni stropovi**

3. Proizvođač:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germany**  
**Phone: +49 (0)9373/2010**  
**Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. AVCP sustav:

**Sistem 3, Sistem 4**

6a. Usklađeni standard:

**EN 13964**

Ovlašteno tijelo:

**NB 0672**

## 7. Deklarirana svojstva:

Metalne kasete prema EN 13964		
Bitne karakteristike	Deklarirane performanse	Uskladena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Oslobađanje azbesta	Bez azbesta	EN 13964
Ispuštanje formaldehida	E1	EN 13964
Ispuštanje opasnih spojeva	Bez opasnih spojeva	EN 13964
Podložnost rastu štetnih mikroorganizama (vlažnost, toplinska izolacija)	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Čvrstoća spajanja/ adhezija veze	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Svojstva loma	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Otpornost na savijanje	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Upijanje zvuka	aneks 1	EN 13964
Toplinska vodljivost	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Trajnost	nisu utvrđene performanse	EN 13964


8. Svojstvo proizvoda navedenog iznad u skladu je s deklariranim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s EU regulativom Br. 305/2011 i za njenu istinitost odgovoran je proizvođač koji je identificiran iznad.

Sve izjave o sukladnosti dostupne su na web stranicama <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Sep-24



.....  
i.V. Dr. Holger Kindermann  
Head of PD



.....  
i.V. Christian Trüschler  
Head of PM

Aneks 1

<b>OWAtecta</b>	<b><math>\alpha_w</math>- vrijednost</b>
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rg 1821*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 1511*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rg 4022*	0,70
Rv 2323*	0,60
Rv 4555*	0,60
Qg 8028*	0,75
Qg 8043*	0,70
Mesh natural grey	nisu utvrđene performanse
Mesh R16x8	nisu utvrđene performanse
Mesh R30x10	nisu utvrđene performanse
Mesh R42x13	nisu utvrđene performanse
Mesh R60x20	nisu utvrđene performanse

\*uključujući akustični runo