

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
pagal priedą III ES reglamentas ne. 305/2011  
(statybos produktų reglamentas)**

**Ne. OWA-00013.1**

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**T013-Metall tiles-A2\_s1\_d0**

2. Naudojimo paskirtys:

**Kabamosios lubos**

3. Gamintojo s:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Vokietija  
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
Internetas: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. Įgaliotasis atstovas:

**Generalinis direktorius MBA Maximilian von Funck  
Generalinis direktorius  
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald  
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Vokietija  
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
Internetas: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

**Sistema 3, Sistema 4**

6a. Darnusis standartas:

**EN 13964:2014**

Notifikuotojosios įstaigos:

**NB 0672**

## 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Mineralinės plokštės pagal EN 13964		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo grupė	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Asbesto išsiskyrimas	nėra	EN 13964:2014
Formaldehido kiekis	E1	EN 13964:2014
Kitų pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas ir / arba kiekis	neišsiskiria	EN 13964:2014
Jautrumas sveikatai kenksmingų mikroorganizmų augimui (Drėgmė, Šilumos izoliacija)	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Sukibimo stiprumas / adhezinė geba	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Lūžimo savybės	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Atsparumas lenkimui	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Garso absorbcija	priedas 1	EN 13964:2014
Šilumos laidumas	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Patvarumas	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Ne. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Visi gamintojo veiklos deklaracijos saugomos <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Jan-20



i.V. Dr. Holger Kindermann  
Head of PM/PD



i.V. André Overbeck  
OWAconsult, Dipl.-Ing. (TU)

## Priedas 1

**OWAtecta** **$\alpha_w$ - vertė**

L0 – ungelocht / un-perforated	0,05
Rg 0701	0,55
Rd 1522	0,70
Rd 1820	0,65
Rg 1821	0,65
Rd 2508	0,75
Rg 1511	0,75
Rg 2516	0,80
Rg 3012	0,75
Rg 3027	0,65
Rg 4022	0,70
Rv 2323	0,60
Rv 4555	0,60
Lg 25042	0,70
Qg 4025	0,70
Qg 8028	0,75
Qg 8043	0,70