

**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**u skladu s Aneksom III EU-propisa Br. 305/2011**  
**(identifikacija građevinskog proizvoda)**

**Br. OWA-00006.2**

1. Jedinstveni identifikacijski kod za tip proizvoda:

**T006-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Namjenjena upotreba:

**Spušteni stropovi**

3. Proizvođač:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germany**  
**Phone: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. AVCP sustav:

**Sistem 1, Sistem 3, Sistem 4**

6a. Usklađeni standard:

**EN 13964**

Ovlašteno tijelo:

**NB 0672, NB 0761**  
**MPA Braunschweig, Germany (0761) –**  
**Potvrda o postojanosti izvedbe br.:**  
**0761 – CPR – 0997**  
**0761 – CPR – 0999**

## 7. Deklarirana svojstva:

Mineralne ploče u skladu s EN 13964		
Bitne karakteristike	Deklarirane performanse	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Oslobađanje azbesta	Bez azbesta	EN 13964
Ispuštanje formaldehida	E1	EN 13964
Ispuštanje opasnih spojeva	Bez opasnih spojeva	EN 13964
Podložnost rastu štetnih mikroorganizama (vlažnost, toplinska izolacija)	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Čvrstoća spajanja/ adhezija veze	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Svojstva loma	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Otpornost na savijanje	aneks 1	EN 13964
Upijanje zvuka	aneks 1	EN 13964
Toplinska vodljivost	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Trajnost	C	EN 13964


8. Svojstvo proizvoda navedenog iznad u skladu je s deklariranim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s EU regulativom Br. 305/2011 i za njenu istinitost odgovoran je proizvođač koji je identificiran iznad.

Sve izjave o sukladnosti dostupne su na web stranicama <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-24



i.V. Dr. Holger Kindermann  
Head of PD



i.V. Christian Trüschler  
Head of PM

## Aneks 1

<b>OWAconsult collection</b>	<b><math>\alpha_w</math>- vrijednost</b>	<b>Otpornost na savijanje N/m<sup>2</sup></b>
Bamboo hell Sternbild/ light Constellation	0,70	C/199
Bamboo dunkel Regelmäßig gelocht/ dark regular perforated	0,55	C/107
Cloud	0,65	nisu utvrđene performanse
Creaprint Sternbild/ Constellation	0,70	C/199
Creaprint Sinfonia (15mm)	0,85	C/413
Creaprint Sinfonia (20mm)	0,85	C/556
Flexo	0,85	C/413
Oriental	0,85	C/413
Pix	0,85	C/413
RAW structure / concrete	0,70	C/199
RAW grey	0,90	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Square	0,65	nisu utvrđene performanse
Trapeze	0,85	C/413
Unique McD	0,65	C/199