

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**Příloha III k EU-Vyhlášce Nr. 305/2011**

**No. OWA-00006.2**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**T006-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Zavěšený nenosný kazetový podhled**

3. Výrobce:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Německo**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010**  
**Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Systém/systémy AVCP: **Systém 1, Systém 3, Systém 4**

6a. Harmonizovaná norma: **EN 13964**

Oznámený místa:

**NB 0672, NB 0761**  
**MPA Braunschweig, Německo (0761) –**  
**Osvědčení o stálosti plnění č.:**  
**0761 – CPR – 0997**  
**0761 – CPR – 0999**

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:


<b>Minerální desky podle EN 13964</b>		
<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnost</b>	<b>Harmonizované technické specifikace</b>
Požární vlastnosti	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Uvolňování azbestu	neobsahuje	EN 13964
Uvolňování formaldehydu	E1	EN 13964
Uvolňování a/nebo obsah dalších nebezpečných látek	neuvolňuje	EN 13964
Náchylnost k množení nebezpečných mikroorganismů (Vlhkost, Tepelná izolace)	vlastnost nestanovena	EN 13964
Pevnost v tahu za ohybu	vlastnost nestanovena	EN 13964
Lomové vlastnosti	vlastnost nestanovena	EN 13964
Pevnost v tahu za ohybu	Příloha 1	EN 13964
Zvuková pohltivost	Příloha 1	EN 13964
Tepelná vodivost	vlastnost nestanovena	EN 13964
Životnost	C	EN 13964

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Všechny dosažení vysvětlení výrobce jsou uloženy na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-24

  
 i.V. Dr. Holger Kindermann  
 Head of PD

  
 i.V. Christian Trüschler  
 Head of PM

## Příloha 1

<b>OWAconsult collection</b>	<b><math>\alpha_w</math>- hodnota</b>	<b>Pevnost v tahu za ohybu N/m<sup>2</sup></b>
Bamboo hell Sternbild/ light Constellation	0,70	C/199
Bamboo dunkel Regelmäßig gelocht/ dark regular perforated	0,55	C/107
Cloud	0,65	vlastnost nestanovena
Creaprint Sternbild/ Constellation	0,70	C/199
Creaprint Sinfonia (15mm)	0,85	C/413
Creaprint Sinfonia (20mm)	0,85	C/556
Flexo	0,85	C/413
Oriental	0,85	C/413
Pix	0,85	C/413
RAW structure / concrete	0,70	C/199
RAW grey	0,90	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Square	0,65	vlastnost nestanovena
Trapeze	0,85	C/413
Unique McD	0,65	C/199