

PRESTATIEVERKLARING
Volgens bijlage III van de EU richtlijn Nr. 305/2011
(bouwproducten verordening)

Nr. OWA-00006.2

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Beoogde gebruiken:

Verlaagd plafond

3. Fabrikant:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Duitsland

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1, Systeem 3, Systeem 4

6a. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 13964

Aangemelde instanties:

NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Duitsland (0761) –
Certificaat van bestendigheid van de prestatie nr.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0999

7. Aangegeven prestatie:

| Mineraalplaten volgens EN 13964 | | |
|--|---------------------------|--|
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
| Brandreactie | A2-s1,d0 | EN 13964 EN 13501-1 |
| Vrij van asbest | geen inhoud | EN 13964 |
| Formaldehyde emissie | E1 | EN 13964 |
| Emissie van gevaarlijke stoffen | geen vrijgave | EN 13964 |
| Gevoeligheid voor de groei van schadelijke micro-organismen (Vochtigheid, Thermische isolatie) | geen prestatie vastgelegd | EN 13964 |
| Sterkte / hechtvermogen | geen prestatie vastgelegd | EN 13964 |
| Breukeigenschappen | geen prestatie vastgelegd | EN 13964 |
| Buigsterkte | appendix 1 | EN 13964 |
| Geluidsabsorptie | appendix 1 | EN 13964 |
| Warmtegeleiding | geen prestatie vastgelegd | EN 13964 |
| Duurzaamheid | C | EN 13964 |

8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatie-verklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Alle prestatie verklaringen van de fabrikant zijn beschikbaar.


Website: www.owa.nl | www.owa.be

E-mail: info@owa.nl | info@owa.be

Amorbach, Sep-24



.....
i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD



.....
i.V. Christian Trüschler
Head of PM

Appendix 1

| OWAconsult collection Elements, RAW | α_w- waarden | Buigsterkte N/m² |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Cloud | 0,65 | geen prestatie vastgelegd |
| RAW concrete | 0,70 | C/199 |
| RAW grey | 0,90 | C/199 |
| Sinfonia | 0,90 | C/413 |
| Square | 0,65 | geen prestatie vastgelegd |
| Trapeze | 0,85 | C/413 |
| Unique McD | 0,65 | C/199 |