

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
**en conformité à l'annexe III du règlement européen n ° 305/2011**  
**(produits de construction)**

**No. OWA-00002.2**

1. Code d'identification unique du produit type:

**T002-Plafond en minerale-A2\_s1\_d0**

2. Usage(s)prévu(s):

**Plafonds suspendus**

3. Fabricant:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Allemagne**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 1, Système 3, Système 4**

6a. Norme harmonisée:

**EN 13964**

Les organismes notifiés:

**NB 0672, NB 0761**  
**MPA Braunschweig, Allemagne (0761) –**  
**Certificat de constance de la performance no.:**  
**0761 – CPR – 0997**  
**0761 – CPR – 0998**  
**0761 – CPR – 0999**

7. Performance(s) déclarée(s):

Panneaux de minérale selon norme EN 13964		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Emission de l'amiante	Sans	EN 13964
Emission du formaldéhyde	E1	EN 13964
Emission et/ou teneur d'autres substances dangereuses	ne dégage pas de substances dangereuses	EN 13964
Susceptibilité à la croissance des microorganismes toxiques (humidité, isolation thermique)	aucune performance déterminée	EN 13964
Liaison adhésive/adhérence	aucune performance déterminée	EN 13964
Caractéristique de rupture	aucune performance déterminée	EN 13964
Résistance à la flexion	Annexe 1	EN 13964
Absorption acoustique	Annexe 1	EN 13964
Conductibilité thermique	aucune performance déterminée	EN 13964
Durabilité	C	EN 13964

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Toutes les déclarations de performance des fabricants sont disponibles.

Website: [www.owa.nl](http://www.owa.nl) | [www.owa.be](http://www.owa.be)

E-mail: [info@owa.nl](mailto:info@owa.nl) | [info@owa.be](mailto:info@owa.be)

Amorbach, Mar-24



.....  
i.V. Dr. Holger Kindermann  
Head of PD



.....  
i.V. Christian Trüschler  
Head of PM

## Annexe 1

<b>OWAcoustic (premium) Panneaux acoustiques</b>	<b><math>\alpha_w</math>- valeur</b>	<b>Résistance à la flexion N/m<sup>2</sup></b>
Brillianto A90 / Brillianto A	0,90	C/413
Brillianto A95 / Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Cosmos/N	0,65	C/199
Harmony (smart)	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199
NEW Sandila/N (smart)	0,55	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
Sinfonia / Sinfonia premium	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia RAL / OWAcolor	0,85	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia grau / grey / gris	0,85	C/413
Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Sternbild / Constellation	0,80	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199

<b>OWA Hygiene Humancare</b>	<b><math>\alpha_w</math>- valeur</b>	<b>Résistance à la flexion N/m<sup>2</sup></b>
Humancare Ocean / Ocean	0,95	C/556
Humancare Silencia	1,00	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556